

RAPPORT DE SITUATION DU MPOX

N°11 PERIODE DU 05/06/2026 AU 05/07/2026

Légende

- DS ayant enregistré au moins un cas confirmé
- DS ayant enregistré des cas suspects
- Aucun cas suspect

FAITS SAILLANTS

- **Confirmation de 16 nouveaux cas dans les régions du Centre, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest**
 - **Littoral (13)** : DS New-Bell (2), DS Cité des Palmiers (2), DS Bangue (2), DS Abo (1), DS Boko (1), DS Deido (1), DS Japoma (1), DS Log-baba (1), DS Nylon (1), DS Yabassi (1)
 - **Centre (1)** : DS Mvog-Ada (1)
 - **Sud (1)** : DS Kribi (1), premier cas confirmé de la région du Sud
 - **Sud-Ouest (1)** : DS Konye (1)
- **1285 personnes vaccinées dans les régions en épidémie**

RÉSUMÉ DE LA SITUATION

Indicateurs	Période du 05/06/2026 au 05/07/2026	Cumul du 14/11/2025 au 05/07/2026
Régions ayant enregistré des cas confirmés	04 (CE, LT, SU, SW)	08 (CE, EN, ES, LT, OU, NW, SU, SW)
Cas suspects	58	351
Échantillons suspects analysés	58 (100%)	301 (85,8%)
Cas confirmés	16 (27,6%)	82 (27,2%)
Cas probables	0	10
Cas compatibles	0	84
Co-infection Mpx/VIH	1 (6,25%)	7 (8,5%)
Contacts suivis	169	850
Décès chez les cas	1	3
Sex ratio H/F des cas confirmés	2/1	2/1

Figure 1 : Cartographie des districts de santé ayant notifié des cas de Mpx du 14/11/2025 au 05/07/2026

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE NATIONALE, 2025-2026

Figure 2 : Courbe épidémique des cas suspects et confirmés de Mpx, Cameroun au 05/07/2026

p. 1




Figure 3 : Courbe épidémique des cas de Mpox après classification, Cameroun, au 05/07/2026

La comparaison entre la date de début des symptômes et la date de confirmation au laboratoire met en évidence un délai tardif de détection des cas, suggérant la nécessité de renforcer le diagnostic précoce et la notification rapide.


Tableau 1 : Répartition des cas suspects, testés et confirmés par région au Cameroun, du 14/11/2025 au 05/07/2026

Région	Nouveaux cas suspects du 05/06 au 05/07/26	Cumul des cas suspects	Cumul cas suspects prélevés	Cumul échantillons suspects analysés	Cumul cas confirmés	Taux de positivité (%)	Cumul décès notifiés	Taux de létalité	Population	Taux d'attaque pour 100.000 hab
Adamaoua	1	3	3	2	0	0	0	-	1716920	0,0
Centre	5	61	60	53	7	13,2	1	1,7%	5882702	0,1
Est	0	4	4	3	1	33,3	0	-	1325977	0,1
Extrême-nord	2	5	5	4	1	25,0	1	20,0%	6367319	0,0
Littoral	26	166	133	131	60	45,8	1*	0,6%	4756498	1,3
Nord	1	4	4	4	0	0	0	-	3766780	0,0
Nord-ouest	4	29	29	27	2	7,4	0	-	1881591	0,1
Ouest	6	12	12	12	2	16,7	0	-	3854452	0,05
Sud	2	4	4	4	1	25,0	0	-	1015714	0,09
Sud-ouest	11	63	62	61	8	13,1	0	-	1325547	0,5
Total	58	351	316	301	82	27,2	3	0,85%	31893500	0,26


Source : Liste linéaire nationale et DHIS2 au 05/07/2026

*Décès chez un cas confirmé survenu le 27 juin 2026 (DS New-Bell)


Depuis le 14 novembre 2025, 351 cas suspects ont été enregistrés parmi lesquels 316 ont été prélevés. Des 301 échantillons analysés, **82 sont positifs** au Mpox soit un taux de positivité de **27,2%**.



Région du Littoral



Région du Centre



Région du Sud-Ouest

Figures 4 et 5 : Distribution des cas confirmés de Mpox et des clades par DS, Littoral, Centre, et Sud-Ouest au 05/07/2026

- Les 2 clades circulent au Cameroun dans les régions du Centre, du Littoral et du Sud-Ouest
- Cinquante-deux cas (87%)/60 sont de Clade 2, quatre cas (7%) de clade 1 et 4 cas de Clade indéterminé dans le Littoral
- Le cas confirmé dans le DS de Konye (SW) est de Clade 2 et celui du DS Kribi (Sud) est de clade indéterminé.

Tableau 2 : Situation générale du suivi des contacts par régions (CE, EN, LT, NW, OU, SU, SW), au 05/07/2026

Régions	Districts de Santé	Contacts listés	Contacts prélevés	Contacts suivis	Contacts devenus suspects	Contacts confirmés	Contacts sortis du suivi	Contacts restant à suivre
Centre	Ayos	6	0	6	0	0	6	0
	Djoungolo	59	0	59	0	0	59	0
	Mbandjock	25	0	25	0	0	25	0
	Mfou	32	0	22	0	0	22	0
	Mvog-Ada	12	0	12	0	0	0	12
	Nkolafamba	20	0	20	0	0	20	0
Extrême-Nord	Maroua 2	36	0	36	0	0	36	0
Littoral	Abo	31	4	31	0	0	21	10
	Bangue*	52*	0	52	0	0	35	17
	Bonassama	21	0	21	0	0	21	0
	Cité des palmiers*	9*	0	9	0	0	4	5
	Deido*	89*	13	87	3	2	82	5
	Dibombari	19	0	19	0	0	19	0
	Japoma	68	0	68	0	0	40	28
	Logbaba*	7*	0	7	0	0	7	0
	New-Bell	62	0	62	2	1	16	46
	Nkongsamba	20	0	20	0	0	20	0
	Nylon*	55*	1	55	1	1	38	17
	Yabassi*	58*	0	58	0	0	58	0
Nord-Ouest	Batibo	11	0	11	0	0	11	0
	Benakuma	22	0	22	0	0	22	0
Ouest	Bangourain	16	0	16	0	0	16	0
	Mifi	13	0	11	0	0	11	0
Sud	Kribi*	8*	0	8	0	0	0	8
Sud-Ouest	Akwaya	46	8	46	8	0	46	0
	Buea	46	0	46	0	0	46	0
	Konye	21	0	21	0	0	0	21
TOTAL		864	26	850	14	4	681	169

**Investigations préliminaires en cours*

- Au total, 864 contacts ont été listés dans les régions en épidémie ; 850 ont été suivis parmi lesquels, 14 sont devenus des cas suspects et 04 contacts sont devenus des cas confirmés dans la région du Littoral depuis le 14 Novembre 2025 ;
- 681 contacts sont sortis du suivi et 169 sont en cours de suivi dont 46 dans le DS de New-Bell et 28 dans le DS de Japoma.
- Les investigations préliminaires sont en cours pour effectuer le listage complet des contacts des nouveaux cas confirmés dans les DS de Bangue, Cité des Palmiers, Deido, Log-baba, Nylon, Yabassi et Kribi.




Figure 6 : Distribution des cas confirmés de Mpox par âge et par sexe, Cameroun, au 05/07/2026

- La distribution par âge et par sexe des cas confirmés montre une prédominance masculine
- Un pic est observé chez les 30-44 ans, principalement masculins
- Chez les femmes, la tranche d'âge de 15 à 29 ans est la plus affectée.



Situation générale de la prise en charge des cas de Mpox, Cameroun, au 05/07/2026

Régions	Hospitalisation		Prise en charge à domicile		Décès	TOTAL
	En cours	Guéris	En cours	Guéris		
Centre	0	5	0	2	1	8
Est	0	1	0	0	0	1
Extrême-Nord	0	0	0	0	1	1
Littoral	3	40	3	11	1	59
Nord-Ouest	0	1	0	1	0	2
Ouest	0	2	0	1	0	3
Sud	0	0	1	0	0	1
Sud-Ouest	1	0	1	6	0	8
TOTAL	4	49	5	21	3	82

- Seize (16) cas ont été actifs pendant la période du 05 juin au 05 juillet 2026 parmi lesquels 09 cas restent encore actifs dont 04 cas pris en charge dans les FOSA et 05 suivis à domicile au 05/07/2026.

Vaccination contre la Mpox au Cameroun

Tableau 3 : Données de la vaccination dans les régions du CE, LT, NW, OU et SW au 05/07/2026

Personnes vaccinées	Centre	Littoral	Nord-Ouest	Ouest	Sud-Ouest	TOTAL
Cas de Mpox guéris	0	29	0	0	0	29
Personnel de santé	11	236	0	19	10	276
Sujets contacts de cas	1	185	127	26	233	572
PVVIH	0	6	0	0	0	6
Travailleurs de sexe	0	2	0	0	0	2
Autres populations à risque	0	380	0	0	20	400
TOTAL	12	838	127	45	263	1285

- Au total, 1285 personnes ont été vaccinées dont 572 (45%) contacts de cas confirmés et 276 (22%) agents de santé.
- Aucun cas de MAPI n'a été notifié à ce jour.

ACTIVITÉS MENÉES

Coordination

- Supervision des activités de vaccination dans les régions du Littoral, de l'Ouest et du Sud-Ouest
- Formation des formateurs de la région du Nord-Ouest sur la gestion globale des cas de Mpox

Surveillance et Investigation

- Formation du personnel de santé et des ASC des DS Bamenda, Batibo, Benakuma, région du Nord-Ouest
- Investigations approfondies autour des nouveaux cas confirmés et suivi des contacts des cas confirmés

Laboratoire et vaccination

- Renforcement des capacités des personnels de laboratoire de 7 régions (Centre, Est, Littoral, Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest) sur le prélèvement, conditionnement et transport des échantillons de Mpox
- Vaccination de 1285 personnes dans les régions du Centre, Littoral, Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest

Communication sur les Risques et engagement Communautaire

- Lancement de la campagne de vaccination numérique dans les dix régions
- Formation des volontaires de l'OSC Hello Care pour la sensibilisation contre la Mpox dans la région du Littoral
- Lancement des activités de l'OSC Family Club pour l'appui aux activités de riposte dans les régions du Centre et de l'Ouest

Logistique

- Déploiement des outils de sensibilisation contre la Mpox dans les régions du Littoral, de l'Ouest et du Sud-Ouest
- Déploiement des vaccins Mpox dans les dix régions

DEFIS

- Nombre d'équipes dédiées pour la recherche active des cas et le suivi des contacts des cas confirmés
- Acquisition des intrants de laboratoire
- Prise en charge nutritionnelle des cas
- Hésitation vaccinale des contacts de cas confirmés

PROCHAINES ÉTAPES

- Renforcement des capacités des acteurs des régions non formées sur la gestion globale des cas de Mpox



RAPPEL DES DEFINITIONS DE CAS

- **Cas suspect** : toute personne présentant une fièvre > 38,5°C et une éruption cutanée profonde sous forme de macules ou de papules uniformes (même stade) généralisée ou localisée (visage, paumes des mains, plante des pieds, parties anogénitales...) ET un ou plusieurs des symptômes suivants : asthénie, adénopathie, céphalées, dorsalgie ou myalgies.
- **Cas probable** : tout cas suspect ayant eu un contact avéré avec un animal présentant des lésions cutanées OU un lien épidémiologique avec un cas confirmé.
- **Cas compatible** : cas suspect cliniquement compatible chez qui un prélèvement adéquat n'a pas été effectué.
- **Cas confirmé** : tout cas suspect ou probable chez qui le test PCR à la recherche du virus de la variole du singe est positif.

MESSAGES CLES

- Se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon après avoir manipulé un animal ou un produit d'origine animale et après avoir pris soin d'une personne présentant les symptômes du Mpox
- Éviter le contact avec les fluides corporels des personnes malades y compris les rapports sexuels non protégés
- Éviter le contact avec les animaux sauvages malades ou trouvés morts
- Laver les aliments d'origine animale avant de les consommer
- Faire cuire les aliments à point avant de les consommer
- Porter des gants de soins avant la prise en charge d'une personne présentant les symptômes du Mpox puis laver les mains avec de l'eau propre coulante et du savon après tout geste à risque.
- Se rendre dans la formation sanitaire la plus proche en cas d'apparition de symptômes évocateurs de Mpox
- Numéro en cas d'urgence appelez le **1510**

GALERIE PHOTOS



Photos 1 à 3 : Supervision de la vaccination dans les régions du Littoral, de l'Ouest et du Sud-Ouest, Juin 2026



Photo 4 : Formation des formateurs de la région du Nord-Ouest sur la gestion globale des cas de Mpox, juin 2026



Photo 5 : Mise à disposition des outils de sensibilisation contre la Mpox aux acteurs de la région du Sud-Ouest, juin 2026



Photo 6 : Renforcement des capacités du personnel de laboratoire de 7 régions sur le prélèvement, conditionnement et transport des échantillons, Juin 2026

